



FATORnobre
I L U M I N A Ç Ã O

www.fatornobre.com.br
+55 11 3763-5565

EMPRESA

Nossa história e experiência iniciou-se em 1978, em um galpão na cidade de Taboão da Serra – São Paulo, fabricando postes metálicos telecônicos, braços simples e ornamentais, cruzetas, galvanizados a fogo, e luminárias públicas, época em que eram fabricadas da forma mais antiga das artes industriais, com vazamento de metal líquido em moldes de areia, ou pela fundição em matrizes de ferro ou de aço.

Complementamos nossa área de atuação para todo segmento de iluminação, no ano de 1996, com novos produtos, desenvolvidos com tecnologia e excelência. Passando a atuar, além do segmento de iluminação pública, industrial, comercial, decorativa, à prova de gás vapor e pó, blindada para atmosfera explosiva, longo alcance, para posto de gasolina e paisagismo.

Em um passado recente, acrescentamos a nova tecnologia do mercado – Luminárias em LED, que já conquistou seu espaço e a confiança dos nossos clientes.

Vale ressaltar que além da nossa linha tradicional, desenvolvemos luminárias especiais, de acordo com a necessidade de cada cliente.

Juntamos a tudo isso, um departamento de soluções luminosas, através de projetos luminotécnicos, com funcionários qualificados em light designer.

A Fator Nobre Iluminação, tem sede própria, localizada em São Paulo, em local de fácil acesso, próxima à Raposo Tavares – Rodoanel e Marginais, atendemos com agilidade, preços justos, e atendimento exemplar.

MISSÃO

Oferecer soluções energeticamente sustentável para seu projeto, assegurando inovação, agilidade e ética.

VISÃO

Ser reconhecida como uma empresa autêntica e atraente, que com simplicidade e organização se compromete a atender as necessidades dos nossos clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. Proporcionando qualidade e rentabilidade.

VALORES

- Agilidade
- Honestidade
- Engajamento
- Simplicidade

Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.



www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

ÍNDICE

2

Empresa

3

Índice

5

Atmosferas Explosivas

Recomendamos o uso em locais que vapores ou gases inflamáveis entrem em contato com o ar e com a luminária. Como em Usinas, Indústrias Químicas, Alimentícias, Petroquímicas, Fábricas de Tintas e Vernizes, Indústrias Farmacêuticas, Plataformas, entre outros ambientes similares.

5

Calhas Fluorescentes de Embutir

Locais onde a decoração exerça certa importância, mesmo sem precisar de grandes requisitos visuais. Locais onde o que se procura é a valorização dos espaços. Como em shoppings centers, lojas, salas de espera, auditórios, agências bancárias, etc.

6

Calhas Fluorescentes de Sobrepor

Recomendamos o uso em ambientes que necessitam de um grande controle de ofuscamento, e de trabalho com longo uso de computadores, como por exemplo: escritórios, salas de venda, salas de controle, áreas comuns de atendimento, etc.

8

Embutidos de Teto

Recomendamos o uso em locais que a iluminação enfoque a decoração, e em ambientes onde a iluminação deverá atingir e destacar certos espaços, dentro deste mesmo ambiente. Como em shoppings centers, diversos tipos de vitrines, residências, hotelaria, escritórios, etc.

10

Gases, Vapores e Pós

Recomendamos o uso em locais inflamáveis que gases, vapores e pós entrem em contato com o ar e a luminária. Como em Indústrias Químicas, Alimentícias, Fábricas de Tintas e Vernizes, Cabines de pintura, Indústrias Farmacêuticas, Plataformas de petróleo, entre outros ambientes similares.

11

Decorativa

Recomendamos o uso em locais que a iluminação enfoque a decoração, e em ambientes onde a iluminação deverá atingir e destacar certos espaços, dentro deste mesmo ambiente. Como em shoppings centers, diversos tipos de vitrines, residências, hotelaria, escritórios, etc.

17

Industrial

Uso recomendado em locais amplas, industriais, e/ou de armazenagem com pé-direito alto. Como Galpões industriais ou comerciais, locais para armazenagem de diversos tipos de produto, supermercados, depósitos, etc.

18

Pública

Luminária para áreas externas a serem aplicadas em Postes, Braços, Braços ornamentais de aço ou de concreto. Utilizadas em vias públicas, rodovias, praças, vias de acesso, loteamento, condomínios, entre outros.



ÍNDICE

20

LED

Para todos os tipos de aplicação. Luminárias com a tecnologia LED, altamente eficientes, sinônimo de qualidade, performance, design, maior vida útil, manutenção quase zero, e baixo consumo de energia.

26

Paisagismo

Luminárias para ambientes externos onde é preciso empregar valorizações paisagísticas. Também pode ser usada em ambientes internos, uso decorativo para destacar fachadas, diversos tipos de jardins, para balizamento, valorização de árvores e vasos, entre outros ambientes similares.

27

Posto de Gasolina

Ideais para aplicação em Postos de Gasolina e Indústrias.

27

Projetores de Longo Alcance

Proporciona iluminação de destaque. Para ambientes externos onde é preciso empregar valorizações paisagísticas. Uso decorativo para destacar fachadas, diversos tipos de jardins, valorização de árvores e vasos, entre outros ambientes similares.

29

Pública Decorativa

Luminárias e postes, para iluminar áreas externas, indicado para uso em condomínios, estacionamentos, praças, parques, entre outros.

30

Sala Limpa

Para uso em ambientes "Sala Limpa", não inflamáveis. São luminárias com proteção à poeira e água, utilizadas em ambientes como cozinha industrial, laboratório, centro cirúrgico, indústria alimentícia, etc. Para todo local que seja necessário a fácil manutenção de sua limpeza.

31

Spots para Teto

Locais em que a iluminação enfoque a decoração e, em ambientes onde a iluminação deverá atingir e destacar certos espaços dentro deste mesmo ambiente. Como em shoppings centers, diversos tipos de vitrines, residências, hotelaria, escritórios, etc.

32

Principais Obras

Atmosferas explosivas



FNAE701

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica espiral de até 12 W

Soquete E-27 para lâmpada V. Mista de até 160 W/ Compacta eletrônica espiral de até 45 W

Soquete E-27 para lâmpada mista de até 250 W/ Compacta eletrônica espiral de até 60 W

Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNAE702

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica espiral de até 12 W

Soquete E-27 para lâmpada V. Mista de até 160 W/ Compacta eletrônica espiral de até 45 W

Soquete E-27 para lâmpada mista de até 250 W/ Compacta eletrônica espiral de até 60 W

Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNAE703

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica espiral de até 12 W

Soquete E-27 para lâmpada V. Mista de até 160 W/ Compacta eletrônica espiral de até 45 W

Soquete E-27 para lâmpada mista de até 250 W/ Compacta eletrônica espiral de até 60 W

Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60

Calhas fluorescentes de embutir



FNCF1102

PL 2x 4 pinos longa 36/55 W

PL 2x 4 pinos 18/26/32 W

2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W

2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1105

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W

4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W

4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1107

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W

4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W

4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W

Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.



www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

Calhas fluorescentes de embutir



FNCF1108

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1110

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1113

2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1116

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1117

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1139

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W

Calhas fluorescentes de sobrepor



FNCF1118

2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1119

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1120

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



Calhas fluorescentes de sobrepor



FNCF1122

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1124

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1125

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W



FNCF1126

2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1127

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1128

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1129

1/2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNCF1130

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W



FNCF1138

1/2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou tubular LED T5 de 7 W a 54 W

Embutidos de teto



FNE801

Lâmpada Par 20
Lâmpada Par 20 LED



FNE802

Lâmpada Par 30/master color
Lâmpada Par 30 LED



FNE803

Lâmpada Par 38
Lâmpada Par 38 LED



FNE804

Lâmpada AR-111
Lâmpada AR-111 LED



FNE806

Lâmpada dicróica 50 W
Lâmpada dicróica 50 W LED



FNE807

Lâmpada AR-70
Lâmpada AR-70 LED



FNE808

Lâmpada Mini Dicróica 35 W
Lâmpada Mini Dicróica LED



FNE809

Lâmpada Mini Dicróica 35 W
Lâmpada Mini Dicróica LED



FNE812

Lâmpada dicróica 50 W
Lâmpada dicróica LED



FNE813

1 Lâmpada PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
1 Lâmpada E27 Bulbo LED A60



FNE816

1 ou 2 Lâmpadas PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 ou 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
Soquete para lamp. bi-pino v.metálico de 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNE817

1 ou 2 Lâmpadas PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 ou 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
Soquete para lamp. bi-pino v.metálico de 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

Embutidos de teto



FNE819

1 ou 2 Lâmpadas PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 ou 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
Soquete para lâmp. bi-pino v.metálico de 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNE830

1 ou 2 Lâmpadas PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 ou 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNE831

4x Lâmpada halógena ou LED E-27 PAR20; PAR30; PAR38
4x Lâmpada halógena ou LED AR70
4x Lâmpada halógena ou LED AR111
4x Lâmpada CDMR V. Metálico PAR30



FNE832

Lâmpada halógena AR 111



FNE833

1 ou 2 Lâmpadas PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 ou 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
Soquete para lâmp. bi-pino v.metálico de 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNE837

1 ou 2 Lâmpadas PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 ou 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNE838

Soq. RSX7s para lâmp. V.Metálico de 70/150 W



FNE839

1 ou 2 Lâmpadas PL eletrônica 4 Pinos de 18/26/32 W
1 ou 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 18/20/23/25 W
Soquete para lâmp. bi-pino v.metálico de 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNE840

Lâmpada Mini Dicroica 35 W
Lâmpada Mini Dicroica LED



FNE8141

Lâmpada halógena dicroica 50 W
Lâmpada halógena PAR20
Lâmpada halógena PAR30
Lâmpada CDMR Vapor metálico PAR 30 de 35 W ou 70 W
Lâmpada halógena AR70
Lâmpada halógena AR111
Lâmpada LED dicroica
Lâmpada PAR20 LED
Lâmpada PAR30 LED



FNE8142

2x Lâmpada halógena dicroica 50 W
2x Lâmpada halógena PAR20
2x Lâmpada halógena PAR30
2x Lâmpada CDMR Vapor metálico PAR 30 de 35 W ou 70 W
2x Lâmpada halógena AR70
2x Lâmpada halógena AR111
2x Lâmpada LED dicroica
2x Lâmpada PAR20 LED
2x Lâmpada PAR30 LED



FNE8143

3x Lâmpada halógena dicroica 50 W
3x Lâmpada halógena PAR20
3x Lâmpada halógena PAR30
3x Lâmpada CDMR Vapor metálico PAR 30 de 35 W ou 70 W
3x Lâmpada halógena AR70
3x Lâmpada halógena AR111
3x Lâmpada LED dicroica
3x Lâmpada PAR20 LED
3x Lâmpada PAR30 LED



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

Embutidos de teto



FNPL1202

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 1 lâmpada PL de até 26 W
Soquetes 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNPL1204

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 1 lâmpada PL de até 26 W
Soquetes 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNPL1210

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 1 lâmpada PL de até 26 W
Soquetes 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNPL1211

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 1 lâmpada PL de até 26 W
Soquetes 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNPL1212

Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60

Gases, vapores e pós



FNTGVP601

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica espiral até 8 W
Soquete E-27 para lâmpada V.Mista 160 W ou compacta eletrônica espiral até 25 W
Soquete E-40 pra lâmpada V.Merc. 250 W e V.Mista 250 W, ou compacta eletrônica espiral até 45 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNTGVP602

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica espiral até 8 W
Soquete E-27 para lâmpada V.Mista 160 W ou compacta eletrônica espiral até 25 W
Soquete E-40 pra lâmpada V.Merc. 250 W e V.Mista 250 W, ou compacta eletrônica espiral até 45 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNTGVP603

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica espiral até 8 W
Soquete E-27 para lâmpada V.Mista 160 W ou compacta eletrônica espiral até 25 W
Soquete E-40 pra lâmpada V.Merc. 250 W e V.Mista 250 W, ou compacta eletrônica espiral até 45 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNTGVP604

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica espiral até 8 W
Soquete E-27 para lâmpada V.Mista 160 W ou compacta eletrônica espiral até 25 W
Soquete E-40 pra lâmpada V.Merc. 250 W e V.Mista 250 W, ou compacta eletrônica espiral até 45 W
Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNTGVP605/1

Soquete E-27 para lâmpada Vapor Sódio 70 W/ Metálico 70 W ou 150 W/ Mercúrio de 80 W ou 125 W
Soquete E-40 para lâmpada Vapor Sódio 150 W/ Mercúrio 250 W ou Metálico de 250 W



FNTGVP605/2

Soquete E-27 para lâmpada Vapor Sódio 70 W/ Metálico 70 W ou 150 W/ Mercúrio de 80 W ou 125 W
Soquete E-40 para lâmpada Vapor Sódio 150 W/ Mercúrio 250 W ou Metálico de 250 W



Gases, vapores e pós



FNTGVP605/3

Soquete E-27 para lâmpada Vapor Sódio 70 W Metálico 70 W ou 150 W/ Mercúrio de 80 W ou 125 W

Soquete E-40 para lâmpada Vapor Sódio 150 W/ Mercúrio 250 W ou Metálico de 250 W



FNTGVP605/4

Soquete E-27 para lâmpada Vapor Sódio 70 W/ Metálico 70 W ou 150 W/ Mercúrio de 80 W ou 125 W

Soquete E-40 para lâmpada Vapor Sódio 150 W/ Mercúrio 250 W ou Metálico de 250 W



FNTGVP606

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T8 de 9 W a 40 W

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNB401

Soquete E-27 para lâmpada mista 160 W.

Soquete E-27 para lâmpada compacta de até 12 W

Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNB402

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 30 W

Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNB403

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 15 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 25 W

Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60

Iluminação decorativa



FND007

1 ou 2 Lâmpadas Halopin Convencional ou lâmpada Halopin LED de 2 W a 60 W



FND008

Lâmpadas halógena dicróica 50 W ou lâmpada Dicróica LED
Lâmpada Halopin Convencional ou lâmpada LED de 2 W a 60 W



FND015

Soquete E-27 para Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 18/20/23/25 W
Soquete E-27 para Lâmpada PAR20 Convencional ou Lâmpada LED de 6 W a 50 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60

Iluminação decorativa



FND023

1 ou 2 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E27 de 18/20/23/25w
1 ou 2 lâmpadas soquete E27 Bulbo LED A60



FND202

Soquete E-27 para lâmpada V.sódio/metálica 70/150 W.
Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 45 W e Bulbo LED A60
Soquete E-40 para lâmpada V.sódio/metálica 250/400 W



FND203

Soquete E-27 para lâmpada V.sódio/metálica 70/150 W.
Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 45 W e Bulbo LED A60
Soquete E-40 para lâmpada V.sódio/metálica 250/400 W



FND204

Soquete E-27 para lâmpada V.sódio/metálica 70/150 W.
Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 45 W e Bulbo LED A60
Soquete E-40 para lâmpada V.sódio/metálica 250/400 W



FND205

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND570

1 ou 2 lâmpadas compacta eletrônica soquete E-27 até 18 W ou Bulbo LED A60



FND901

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND903

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60
*Globo com diâmetro de 250mm a 420mm



FND904

Soquete E-27 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 23 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND907

Soquete E-27 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 23 W ou lâmpada Halógena PAR 30
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND909

Soquete E-27 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 23 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND910

Soquete E-27 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 23 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



Iluminação decorativa



FND910/QD

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND911

Soquete E-27 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 23 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND914

Lâmpada halógena dicróica 50 W e dicróica LED
Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
Lâmpada CDMR Vapor metálico PAR 30 de 35 W ou 70 W



FND915

2x Lâmpada halógena dicróica 50 W e dicróica LED
2x Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
2x Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
2x Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
2x Lâmpada CDMR Vapor metálico PAR 30 de 35 W ou 70 W



FND916

3x Lâmpada halógena dicróica 50 W e dicróica LED
3x Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
3x Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
3x Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
3x Lâmpada CDMR Vapor metálico PAR 30 de 35 W ou 70 W



FND917

4x Lâmpada halógena dicróica 50 W e dicróica LED
4x Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
4x Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
4x Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
4x Lâmpada CDMR Vapor metálico PAR 30 de 35 W ou 70 W



FND918

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED, T5 ou T8 de 9 W a 54 W



FND919

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED, T5 ou T8 de 9 W a 54 W



FND920

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED, T5 ou T8 de 9 W a 54 W
* Versão apenas luz direta ou luz direta e indireta



FND921

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED, T5 ou T8 de 9 W a 54 W
* Versão apenas luz direta ou luz direta e indireta



FND922

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou Tubular LED, T5 ou T8 de 9 W a 54 W
* Versão apenas luz direta ou luz direta e indireta



FND928

Soquete E-27 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 23 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60

Iluminação decorativa



FND930

Soquete duplo contato para Lâmpada V.Metálico 70/150 W.

Soquete 4pinos para 1 lâmpada PL de até 26 W

Soquete E-27 para 1 lâmpada compacta até 23 W

Soquete 4pinos para 2 lâmpadas PL de até 26 W

Soquete E-27 para 2 lâmpadas compacta até 23 W

Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND934

Soquete E-27 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 15 W

Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND935

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND936

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND937

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND938

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND939

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND940

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND941

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 40 W e Bulbo LED A60



FND942

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 15 W

Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60

Soquete E-27 para lâmpada PAR30 convencional ou LED



FND946

Soquete E-27 para lâmpada compacta de até 23 W

Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND947

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W

Soquete E-27 para lâmpada Bulbo LED A60



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

Iluminação decorativa



FND948

4x Lâmpada halógena dicrômica 50 W ou dicrômica LED
4x Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
4x Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
4x Lâmpada halógena AR70 e AR70 LED
4x Lâmpada halógena AR11 ou AR111 LED
4x Lâmpada CDMR V. Metálico PAR30



FND949

Soquete E-27 para lâmpada V. Mista de até 160 W/
Compacta eletrônica espiral de até 45 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND950

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 8 W e Bulbo LED A60
Lâmpada Halopin Convencional ou lâmpada Halopin LED de 2 W a 60 W



FND951

Soquete E-27 para Lâmpada compacta eletrônica de 8 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FND952

3x Lâmpada halógena dicrômica 50 W e dicrômica LED
3x Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
3x Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
3x Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED



FND953

3x Lâmpada halógena dicrômica 50 W e dicrômica LED
3x Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
3x Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
3x Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED



FND954

3x Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND955

3x Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 23 W e Bulbo LED A60



FND956

Para 4 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas dicrômica 50 W ou dicrômica LED
Para 4 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas PAR20 ou PAR20 LED
Para 4 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas PAR30 ou PAR30 LED
Para 4 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas AR70 ou AR70 LED
Para 4 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas AR111 ou AR111 LED



Iluminação decorativa



FND957

Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas dicróica 50 W ou dicróica LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas PAR20 ou PAR20 LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas PAR30 ou PAR30 LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas AR70 ou AR70 LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 2 halógenas AR111 ou AR111 LED



FND958

Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 4 halógenas dicróica 50 W ou dicróica LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 4 halógenas PAR20 ou PAR20 LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 4 halógenas PAR30 ou PAR30 LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 4 halógenas AR70 ou AR70 LED
Para 2 lâmpadas T5 convencional ou LED de 9 W a 54 W e 4 halógenas AR111 ou AR111 LED



FNPL1205

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 1 lâmpada PL de até 26 W
Soquetes 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPL1206

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPL1207

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPL1209

Soquete E-27 p/ 1 lâmpada compacta de até 25 W
Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 1 lâmpada PL de até 26 W
Soquetes 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W



FNPL1213

Soquete E-27 p/ 2 lâmpadas compactas de até 25 W
Soquete 4 pinos p/ 2 lâmpadas PL de até 26 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60





FNI301

Soquete E-27 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 70 W a 150 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 105 W ou Bulbo LED A60

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 250 W a 400 W



FNI302

Soquete E-27 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 70 W a 150 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 105 W ou Bulbo LED A60

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 250 W a 400 W



FNI303

Soquete E-27 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 70 W a 150 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 105 W ou Bulbo LED A60

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 250 W a 400 W



FNI308

Soquete E-27 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 70 W a 150 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 105 W ou Bulbo LED A60

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 250 W a 400 W



FNI309

Soquete E-27 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 70 W a 150 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 105 W ou Bulbo LED A60

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 250 W a 400 W



FNI310

Soquete E-27 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 70 W a 150 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 105 W ou Bulbo LED A60

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 250 W a 400 W



FNI311

Soquete E-27 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 70 W a 150 W

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica até 105 W ou Bulbo LED A60

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio/ Metálico de 250 W a 400 W





FNP101

Soquete E-40, para lâmpada V.sódio 250/400 W, V.Met. 250/400 W



FNP104

Soquete E-27 ou E-40, para lâmpada V.Sódio; V.Met. de até 150 W

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio; V.Met. de até 400 W



FNP107A

Soquete E-27 ou E-40, para lâmpada V.Sódio/Metálico de até 150 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio/Metálico de 250 W até 400 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm



FNP107

Soquete E-27 ou E-40, para lâmpada V.Sódio/Metálico de até 150 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio/Metálico de 250 W até 400 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm



FNP108

Soquete E-27 ou E-40, para lâmpada V.Sódio; V.Met. de até 150 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio; V.Met. de até 400 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm



FNP110

Soquete E-40, para lâmpadas V.sódio 250/400 W, V.Merc. 250/400 W



FNP111

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio 250/400 W, V.Met. 250/400 W, V.Merc. 250/400 W



FNP112

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio 150/250/400 W, V.Met 250/400 W, V.Merc. 250/400 W



FNP113

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio 150/250/400 W, V.Met. 250/400 W, V.Merc. 250/400 W, V.Mista 250/400 W



FNP114

Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio 150/250/400 W, V.Met 250/400 W, V.Merc. 250/400 W



FNP117

Soquete E-27/E-40, para lâmpada V.sódio 70/150 W, V.Met 70/150 W



FNP120

Soquete E-40 Lâmpadas V.metálico/ Sódio/ Mercúrio/ E-40 até 250/400 W
Soquete E-40 Lâmpadas V.metálico/ Sódio/ Mercúrio/ E-40 até 400 W



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565



FNP121

Soquete E-40 Lâmpadas V.metálico/ Sódio/Mercúrio até 400 W



FNP124

Soquete E-27 ou E-40, para lâmpada V.Sódio; V.Met. até 150 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm
Soquete E-40, para lâmpada V.Sódio; V.Met. até 400 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm



FNP125

Soquete E-27 ou E-40, para lâmpada V.Sódio/Metálico de até 150 W; Pescoço para encaixe de 25mm a 60.3mm




FNP150

Soquete E-27/E-40 Lâmpadas V.metálico/ Sódio/ Mercúrio até 150 W




FNBRO1

Para 1 luminária com encaixe de até 60,3mm
Para 2 luminárias com encaixe de até 60.3mm




FNBRO2

Para 1 luminária com encaixe de até 60,3mm
Para 2 luminárias com encaixe de até 60.3mm




FNBRO3

Para 1 luminária com encaixe de até 60,3mm
Para 2 luminárias com encaixe de até 60.3mm




FNBRO4

Para 1 luminária com encaixe de até 60,3mm
Para 2 luminárias com encaixe de até 60.3mm




FNBRO5

Para 1 luminária com encaixe de até 60,3mm
Para 2 luminárias com encaixe de até 60.3mm




Braço Tipo Sextante

Formato Simples, fixação de 1 a 2 luminárias/ Projetores
Formato Duplo, fixação de 2 a 4 luminárias/ Projetores



FN-BRAÇO - Curvo

Braço curvo confeccionado em tudo de aço carbono, com acabamento galvanizado a fogo, e/ou pintado com diferentes tamanhos e diâmetros de tubo. Podendo ser com Sapata ou sem Sapata





FN-BRAÇO - Reto

Braço curvo confeccionado em tudo de aço carbono, com acabamento galvanizado a fogo, e/ou pintado com diferentes tamanhos e diâmetros de tubo. Podendo ser com Sapata ou sem Sapata





Iluminação pública




FNS1

Encaixe em topo de 60,3mm
Encaixe em topo de 114mm
OU DE ACORDO COM O PROJETO





FNS2C

Encaixe em topo de 60,3mm
Encaixe em topo de 114mm
OU DE ACORDO COM O PROJETO





FNS2R

Encaixe em topo de 60,3mm
Encaixe em topo de 114mm
OU DE ACORDO COM O PROJETO




FNS3

Encaixe em topo de 60,3mm
Encaixe em topo de 114mm
OU DE ACORDO COM O PROJETO



FNS4

Encaixe em topo de 60,3mm
Encaixe em topo de 114mm
OU DE ACORDO COM O PROJETO



FNPOC

Poste telecônico Curvo Simples, fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, galvanizado à fogo e/ou pintado. Com seções cilíndricas de diâmetros variados.
• ENGASTADO: sem base para engastamento ao solo.
• FLANGEADO: com base para fixação através de chumbadores.
• TAMANHO: de 4 m a 12 m.



FNPOD

Poste telecônico Curvo Duplo, fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, galvanizado à fogo e/ou pintado. Com seções cilíndricas de diâmetros variados.
• ENGASTADO: sem base para engastamento ao solo.
• FLANGEADO: com base para fixação através de chumbadores.
• TAMANHO: de 4 m a 12 m.



FNPOR

Poste telecônico Reto, fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, galvanizado à fogo e/ou pintado. Com seções cilíndricas de diâmetros variados.
• ENGASTADO: sem base para engastamento ao solo.
• FLANGEADO: com base para fixação através de chumbadores.
• TAMANHO: de 2 m a 12 m.

LED - Iluminação pública



FNPULD1

Encaixe tubo de 60,3 mm.
Potência: 39/ 59/ 74/ 113/ 174 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K.
Ângulo Abertura: 45x140°.
IRC: >80.
Tensão: 220v.



FNPULD2

Encaixe tubo de 48 mm a 60,3 mm.
Potência: 30/ 60/ 90/ 120/ 150/ 200/ 250/ 300 W.
Temperatura de cor: 4000 K/ 5000 K.
Ângulo Abertura: 54x148°.
IRC: >70.
Tensão: 90-305Vac



FNPULD3

Encaixe tubo de 60,3 mm.
Potência: 50/ 60/ 75/ 100/ 120/ 150/ 180/ 200/ 225/ 300 W.
Temperatura de cor: 6500 K.
Ângulo Abertura: ângulo especial.
Tensão: 90/240v.



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

LED - Iluminação pública decorativa



FNPDR

Encaixe tubo de 60.3 mm.
Potência: 39 / 59 / 74 / 113 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K.
Ângulo Abertura: 45x140°.
IRC: >80.
Tensão: 220v.



FNPDQ

Encaixe tubo de 48 mm a 60.3 mm.
Potência: 39/ 59/ 74/ 113 W.
Temperatura de cor: 4000 K/ 5000 K.
Ângulo Abertura: 54x148°.
IRC: >70.
Tensão: 220v.



FNPPD

Encaixe tubo de 60.3 mm.
Potência: 39 / 59 / 74 / 113 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K.
Ângulo Abertura: 45x140°.
IRC: >80.
Tensão: 220v.



FNPRD

Encaixe tubo de 60.3 mm.
Potência: 39/ 59/ 74/ 113 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K.
Ângulo Abertura: 45x140° / 120° com Difusor Acrílico / 90°x90°.
IRC: >80.
Tensão: 220v.

LED - Projeto de longo alcance



FNPRJLD1

Potência: 39/ 59/ 74/ 113/ 174/ 222/ 348/ 444 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K.
Ângulo Abertura: 90°x90°, 56°x56°.
IRC: >80.
Tensão: 220v.



FNPRJLD2

Potência: 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 W.
Temperatura de cor: 4000 k / 5000 k.
Ângulo Abertura: 60° / 90°.
IRC: >70.
Tensão: 90-305VAC.



FNPRJSLD1

Potência: 30 / 50 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 6500 K.
Ângulo Abertura: 120°.
Tensão: 100-240V.



FNPRJCLD1

Potência: 100 / 200 W.
Temperatura de cor: 6500 K.
Ângulo Abertura: 120°.
Tensão: 100-240V.



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

LED - Iluminação industrial



FNINDLD1

Potência: 50/ 75/ 100/ 150/ 180/ 200/ 240 W.
Temperatura de cor: 6500 K.
Ângulo Abertura: 90°.
Tensão: 90/240v.



FNPCLD1

Potência: 20/ 34/ 40/ 60/ 67/ 80/ 101/ 132 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000/ 5000/ 6500 K.
Ângulo Abertura: 120°.
IRC: >80.
Tensão: 180-240VAC.
*A partir de 67 W tem opção com Lente (ângulo de abertura) para aplicação com pé direito alto.



FNHBLD1

Potência: 39/ 59/ 74/ 113/ 174/ 222/ 348 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K.
Ângulo Abertura: 90°x90°, 56°x56°.
Tensão: 220v.



FNHBLD2

Potência: 120 W.
Temperatura de cor: 5000 K.
Ângulo Abertura: 60° ou 90°.
IRC: >75.
Tensão: 90-305Vac.



FNHBLD3

Potência: 150/ 200 W.
Temperatura de cor: 6500 K.
Ângulo Abertura: 90°.
Tensão: 90-240Vac.



FNHERLD1

Potência: 20/ 34/ 40/ 67 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000/ 5000/ 6500 K.
Ângulo Abertura: 120°
IRC: >80.
Tensão: 100-240Vac.

LED - Iluminação interna



FNCS1

Potência: 32/ 64/ 128 W.
Temperatura de cor: 4000/ 5700/ 6500 K.
IRC: >80.
Tensão: Bivolt.



FNEDR1

Potência: 3/ 7/ 10 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >73
Tensão: 100-240Vac.



FNEDR2

Potência: 20 / 30 / 40 / 50 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: 100-240Vac.
Ângulo Abertura: 60°



FNED1

Potência: 25 W.
Temperatura de cor: 4000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: 100-240Vac.
Ângulo Abertura: 25°



FNEDR35LD

Potência: 35 W.
Temperatura de cor: 4000 K.
IRC: >80
Tensão: 220v.



FNEDQLD1

Potência: 3 / 7 / 10 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >73
Tensão: 100-240Vac.



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565

LED - Iluminação Interna



FNEQQR1

Potência: 12 / 24 / 36 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000 K.
IRC: >75 >80.
Tensão: 100-240Vac.



FNEDQ1

Potência: 5 / 9 W.
Temperatura de cor: 3000 K.
IRC: >75
Tensão: 100-240V.



FNEFR1

Potência: 3 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >73
Tensão: 100-240Vac.



FNEFQ1

Potência: 3 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >70
Tensão: Bivolt.



FNBAR1

Potência: 3 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >70
Tensão: Bivolt.



FNBAQ1

Potência: 3 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: Bivolt.



FNTER1

Potência: 12 / 18 / 25 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000/ 6500 K.
IRC: >70.
Tensão: Bivolt.



FNTEQ1

Potência: 12/ 18/ 25/ 36 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000/ 6500 K.
IRC: >70
Tensão: Bivolt.



FNTEQ40LD

Potência: 40 W.
Temperatura de cor: 3000 K / 4000 K / 6000 K.
IRC: >70
Tensão: 100-240Vac.
*Opção com Driver Dimerizável de 0-10v



FNISR1

Potência: 12 / 18 / 25 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000/ 6500 K.
IRC: >70.
Tensão: Bivolt.



FNISQ1

Potência: 12/ 18/ 25/ 36 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000/ 6500 K.
IRC: >70
Tensão: Bivolt.



FNLINE1

Potência: 10 / 20 W.
Temperatura de cor: 3000/ 4000/ 6000 K.
IRC: >70
Tensão: 100-240Vac.

LED - Iluminação interna



FNPAS1

Potência: 18/ 36 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >70
Tensão: Bivolt.



FNAR3

Potência: 3 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: Bivolt.



FNAR6

Potência: 6 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
Tensão: Bivolt.



FNARALD1

Potência: 3/ 6 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >70
Tensão: Bivolt.



FNARANLD1

Potência: 6 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: Bivolt.



FNREFILD1

Potência: 30 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >73
Tensão: Bivolt.



FNSPTLD1

Potência: 10 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: Bivolt.



FNSPTT7

Potência: 7 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: Bivolt.



FNSPTT10

Potência: 10 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: Bivolt.



FNSPTT15

Potência: 15 W.
Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.
IRC: >80
Tensão: Bivolt.



FNSPTT20

Potência: 20 W.
Temperatura de cor: 300/ 6000 k.
IRC > 80
Tensão: Bivolt



FNTR1M

Medida: 1m/ 2m/ 3m
Tensão: Bivolt
*Temos as junções: Reta, 90°, tipo "c". Para conectar os trilhos.

LED - Iluminação externa



FNSOLOLD1

Potência: 3/ 6/ 9/ 15/ 20/ 24/ 30/ 50 W.

Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.

IRC: >70

Tensão: Bivolt.

*Para algumas potências temos opções com Lente (ângulo de abertura)



FNESUBLD1

Embutido subaquático em LED

Potência: 3/ 9 W.

Temperatura de cor: 2700/ 4000/ 5000 K.

Tensão: Bivolt.



FNESPLD1

Potência: 4 W.

Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.

IRC: >80

Tensão: 100-240Vac.



FNESPLD2

Potência: 7 W.

Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.

IRC: >80

Tensão: 100-240Vac.



FNESPLD3

Potência: 12 W.

Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.

IRC: >80

Tensão: 100-240Vac.



FNPJEX10

Potência: 3/ 6/ 9/ 15/ 20/ 30/ 50/ 60 W.

Temperatura de cor: 3000/ 6500 K.

Tensão: 90 a 240v.



FNPBALLD1

Potência: 6 W.

Temperatura de cor: 3000 K.

Tensão: 90-240Vac.



FNPBALLD2

Potência: 8 W.

Temperatura de cor: 3000 K / 6000 K.

Tensão: 90-240Vac.

Altura: 300 mm ou 800mm



FNBAPLD1

Potência: 0,65 W.

Temperatura de cor: 2700 K

Tensão: 90-240Vac.



FNBAPLD2

Potência: 6 W.

Temperatura de cor: 2700/ 4500/ 5700 K.

Tensão: 80 a 250Vac ou 12 Vcc.

• Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc.



FNNAU9

Potência: 9 W.

Temperatura de cor: 3000/ 6000 K.

IRC: >80

Tensão: 100-240Vac.



FNREGLD1

Potência: 12 / 18 / 36 / 45 / 60 W.

Temperatura de cor: 2700/ 4500/ 5700 K.

IRC: >85

Tensão: 80 a 250Vac ou 24Vcc.

*Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB. Consulte a opção de fonte controladora.

LED - Posto de gasolina



FNPGLD1

Potência: 100 / 140 W.

Ângulo Abertura: 120°.

IRC: >70.

Tensão: 220-240VAC.



Devido a constantes aprimoramentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

Catálogo versão reduzida das especificações dos produtos, solicite versão completa em PDF.

www.fatornobre.com.br

+55 11 3763-5565



FND1012

Lâmpada halógena dicróica 50 W e Dicróica LED
Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED



FND1014

Lâmpada halógena dicróica 50 W e Dicróica LED
Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED



FND1015

Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED



FNPA1001

Lâmpada halógena dicróica 50 W e Dicróica LED
Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED
Lâmpada halógena AR70 e AR70 LED
Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
Lâmpada Duplo Contato V.metálico de 150 W
Lâmpada CDMR PAR30 V.metálico 35 ou 75 W
Soquete E-27 lâmpada compacta até 15 W
Soquete E-27 lâmpada Bulbo LED A60



FNPA1002

Lâmpada halógena dicróica 50 W e Dicróica LED
Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED
Lâmpada halógena AR70 e AR70 LED
Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
Lâmpada Duplo Contato V.metálico de 150 W
Lâmpada CDMR PAR30 V.metálico 35 ou 75 W
Soquete E-27 lâmpada compacta até 15 W
Soquete E-27 lâmpada Bulbo LED A60



FNPA1003

Lâmpada halógena dicróica 50 W e Dicróica LED
Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED
Lâmpada halógena AR70 e AR70 LED
Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
Soquete E-27 lâmpada compacta até 15 W
Soquete E-27 lâmpada Bulbo LED A60



FNPA1004

Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED



FNPA1021

Lâmpada halógena dicróica 50 W e Dicróica LED
Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED
Lâmpada halógena AR70 e AR70 LED
Lâmpada halógena AR111 e AR111 LED
Soquete E-27 lâmpada compacta até 15 W
Soquete E-27 lâmpada Bulbo LED A60



FNPA1006

Soquete E27 lâmpada compacta até 11 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPA1007

Soquete E27 lâmpada compacta até 11 W
E-27/ lâmpada compacta até 20 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPA1009

Soquete E27 lâmpada compacta até 11 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPA1010

Soquete E27 lâmpada compacta até 11 W
Lâmpada halógena até 60 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



Paisagismo



FNPA1020

Soquete E27 lâmpada compacta até 11 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPAP1017

Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED



FNPAP1018

Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED

Posto de gasolina



FNPG1401

Soquete E-40 para lâmpada Vapor Metálico de 250/400 W
Soquete E-27 ou E-40 para lâmpada compacta eletrônica de até 85 W
* Refletor com fecho SIMÉTRICO



FNPG1402

Soquete E-40 para lâmpada Vapor Metálico de 250/400 W
Soquete E-27 ou E-40 para lâmpada compacta eletrônica de até 85 W
* Refletor com fecho ASSIMÉTRICO

Projetores longo alcance




FNPLA502

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica de até 45 W/ V. Sódio ou V. metálico de até 150 W
Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio, Metálico de 250/400 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPLA503

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio, Metálico de 250/400 W



FNPLA509

Soquete E-40 para lâmpada V. Sódio, Metálico de 250/400 W

Projetores longo alcance



FNPLA510

Soquete E-40 para lâmpada V.Sódio. 1000/2000 W, V.Met 1000/2000 W



FNPLA511

Soquete E-40 para 2 lâmpadas V.Sódio/ Metálico ou Mercúrio de Até 400 W
Soquete E-40 para Lâmpada V. Metálico de 1000 W



FNPLA513

Soquete E-40 Lâmpada V. Metálico ou Sódio de até 400 W



FNPLA514

Soquete E-27 para lâmpadas V.Metálica/Sódio de até 150 W
Soquete duplo-contato Lâmpada V.Metálico até 150 W



FNPLA516INJ

Soquete E-40 para lâmpada V.Sódio/ Metálico ou Mercúrio de Até 400 W



FNPLA516

Soquete E-40 para lâmpada V.Sódio/ Metálico ou Mercúrio de Até 400 W



FNPLA517

Soquete E-40 para lâmpada V.Sódio/ Metálico ou Mercúrio de Até 400 W



FNPLA518

Soquete duplo-contato Lâmpada V.Metálico até 150 W
Refletor com fecho Simétrico



FNPLA519

Soquete duplo-contato Lâmpada V.Metálico até 150 W
Refletor com fecho Assimétrico





FNPDP202

Soquete E-27 para lâmpada V.Sódio/ Metálico até 150 W; Compacta eletrônica até 30 W
Soquete E-40 para lâmpada V.Sódio 250/400 W, V.Met. 250/400 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPDP203

Soquete E-27 para lâmpada V.Sódio/ Metálico até 150 W; Compacta eletrônica até 30 W
Soquete E-40 para lâmpada V.Sódio 250/400 W, V.Met. 250/400 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPDP204

Soquete E-27 para lâmpada V.Sódio/ Metálico até 150 W; Compacta eletrônica até 30 W
Soquete E-40 para lâmpada V.Sódio 250/400 W, V.Met. 250/400 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPDP206

Soquete E-27 para lâmpada V.Sódio ou Metálico até 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada compacta eletrônica de 30 W ou Bulbo LED A60




FNPDP207

Soquete E-27 para lâmpada V.Sódio ou Metálico até 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada compacta eletrônica de 30 W ou Bulbo LED A60



FNPDP208

Soquete E-27 para lâmpada V.Sódio ou Metálico até 150 W
Soquete E-27 para Lâmpada compacta eletrônica de 30 W ou Bulbo LED A60



FNPDP212

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica de até 23 W
2 Soquetes E-27 para 2 lâmpadas compacta eletrônica de até 23 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPDP219

2 lâmpadas soquete E-27 para compacta eletrônica até 25 W; V.Sódio/Metálico de até 70 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNPDP224

Soquete E-27 para lâmpada V.Mista de até 160 W V.Mercúrio de até 125 W e V.Sódio de até 150 W
Soquete E27 para lâmpada Bulbo LED A60

Pública Decorativa



FNP225

Soquete E-27 para lâmpada V.Mista de até 250 W;
V.mercúrio de até 125 W
Soquete E-40 lâmpada V.Sódio/ Metálico de 250 W;
V.mercúrio de 250 W
Soquete E27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNP226

Soquete E-27 para lâmpada PAR 30, CDMR PAR 30
35/75
Soquete G12 para lâmpada V. Metálico de até 150 W
Soquete E27 para lâmpada Bulbo LED A60



FNP227

Soquete E-27 para lâmpada compacta eletrônica de
até 23 W
Soquete E-27 para Lâmpada Bulbo LED A60



FNP228

Soquete duplo-contato Lâmpada V.Metálico até 150 W



FNP229

Soquete E-27 lâmpada V. Sódio/ Metálico de até 150 W
Soquete E-40 lâmpada V. Sódio/ Metálico de até 250 W
Soquete E27 para lâmpada Bulbo LED A60

Sala limpa



FNSL1302

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T5 de 7 W a 54 W



FNSL1303

1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
1/2 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T5 de 7 W a 54 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T8 de 9 W a 40 W
4 x Lâmpada fluorescente Tubular Convencional ou
Tubular LED T5 de 7 W a 54 W

Spots para teto



FNS01

Lâmpada halógena Par 20
Lâmpada halógena Par 20 LED



FNS02

Lâmpada AR 111
Lâmpada AR 111 LED



FNS03

Lâmpada dicróica 50 W
Lâmpada dicróica LED



FNS04

Lâmpada PAR 20 / Lâmpada PAR 20 LED
Lâmpada PAR 30 / Lâmpada PAR 30 LED
Lâmpada PAR 38 / Lâmpada PAR 38 LED



FNS05

Lâmpada PAR 20 / Lâmpada PAR 20 LED
Lâmpada PAR 30 / Lâmpada PAR 30 LED
Lâmpada PAR 38 / Lâmpada PAR 38 LED



FNS06

Lâmpada PAR 20 / Lâmpada PAR 20 LED
Lâmpada PAR 30 / Lâmpada PAR 30 LED
Lâmpada PAR 38 / Lâmpada PAR 38 LED



FNS07

Lâmpada PAR 20 / Lâmpada PAR 20 LED
Lâmpada PAR 30 / Lâmpada PAR 30 LED
Lâmpada PAR 38 / Lâmpada PAR 38 LED



FNS09

Lâmpada dicróica 50 W / Lâmpada dicróica LED
Lâmpada AR 70 / Lâmpada AR 70 LED
Lâmpada AR 111 / Lâmpada AR 111 LED



FNS10

Lâmpada AR 111 / Lâmpada AR 111 LED



FNS11

Lâmpada Dicróica 50 W / Lâmpada dicróica LED
Lâmpada AR 70 - 50 W / Lâmpada AR 70 LED



FNS13

Soq. Duplo contato para lâmp V.Metálico de 70/150 W



FNS20

Lâmpada halógena PAR20 e PAR20 LED
Lâmpada halógena PAR30 e PAR30 LED
Lâmpada halógena PAR38 e PAR38 LED
Soquete E-27 para Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 11 W ou Bulbo LED A60

Principais Obras

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CENTRAL - SETOR BANCÁRIO (BRASÍLIA-DF)

Material: Luminária para área interna tipo Pannel em LED

CANAL DO SERTÃO EM DELMIRO GOUVEIA- ARAPIRACA/AL

Material: Poste metálico, Luminária Industrial, Luminária a Prova de Tempo, Gas, Vapores e Pós, Calha Fluorescente Industrial.

NOVA FÁBRICA DA DANONE, GRUPO CSN/PRADA

Material: Luminárias tipo Sala Limpa, Lâmpada tubular LED

TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DO LIVRAMENTO- TERESINA/PI

Material: Luminária Industrial, lâmpada e reator

BANCO ITAÚ/UNIBANCO

Material: Projeto novo de redução de custo com qualidade. Fornecemos luminárias de uso Interno e Externo, para todas as obras em âmbito Nacional.

POSTOS DE GASOLINA/ LOJA DE CONVENIÊNCIA

Material: Fornecemos luminárias de uso Interno e Externo, luminárias em LED e Convencional, para todas as obras em âmbito Nacional.

CDD- AMBEV - (BELÉM DO PARÁ- PA)

Material: Luminária Industrial, Luminária tipo Calha Fluorescente, Luminárias Vedadas IP65, Postes em aço, Luminária Pública e Projetores.

AMPLIAÇÃO DA VIA DE ACESSO ARAPIRACA/AL

Material: Poste metálico, Luminária Pública, lâmpada e reator.

SHOPPING THE SQUARE- ROD. RAPOSO TAVARES

Material: Luminária e Poste metálico decorativo modelo tipo Colonial.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE FORTALEZA-CE

Material: Luminárias Decorativas, Calhas Fluorescentes, Paisagismo, luminárias com LED. Para essa obra foram desenvolvidas luminárias especiais que estavam em projeto

CONDOMÍNIO CARGO PARK- RIO DE JANEIRO

Um dos maiores empreendimentos logísticos da América Latina, localizado na cidade do Rio de Janeiro, em uma área de aproximadamente 400.000 m2 estão sendo construídos galpões logísticos.

Material: Luminárias Industriais e Projetores de Longo Alcance.

REFORMA DO ESTÁDIO REI PELÉ- MACEIÓ/AL

Material: Luminárias Decorativas, Blindadas, Projetores de Longo Alcance, Projetor em LED.

NOVA FILIAL DA USINA CAETÉ- PAULICÉIA/SP

Material: Luminárias Públicas, Postes metálicos.

MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS- BELÉM DO PARÁ

Material: Luminárias decorativas, Calhas Fluorescentes, Paisagismo, luminárias em LED. Para essa obra foram desenvolvidas luminárias especiais que estavam em projeto.

REDE FRANGO ASSADO- LOUVEIRA/SP

Material: Poste metálico, Luminária Pública, lâmpada e reator.

ELEKTRO ELETRICIDADE S.A- CAMPINAS/SP

Material: Poste metálico, Luminária Pública, lâmpada e reator.

CONCESSIONÁRIA RENAULT DO BRASIL- JUNDIAÍ/ SP

Material: Iluminação Interna dos Escritórios e Externa Poste Metálicos.

SHOPPING IGUATEMI- SÃO PAULO/SP

Material: Iluminação Decorativa Interna da Nova Praça de Alimentação.

CONCESSIONÁRIA NISSAN DO BRASIL- JUNDIAÍ/ SP

Material: Iluminação Interna dos Escritórios e Externa Poste Metálicos.





www.fatornobre.com.br

+ 55 11 3763-5565

